

**HOLZ-ELEMENT-STEIN (KANTHOLZRESTE)**

**Patent number:** DE2736990  
**Publication date:** 1979-03-01  
**Inventor:** GONSIOR MANFRED  
**Applicant:** GONSIOR MANFRED  
**Classification:**  
- International: E04B2/04  
- european: E04B2/08  
**Application number:** DE19772736990 19770817  
**Priority number(s):** DE19772736990 19770817

**BEST AVAILABLE COPY****Report a data error here**

Abstract not available for DE2736990

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

51

Int. Cl. 2:

E 3 2/04

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

BEST AVAILABLE COPY

DE 27 36 990 A 1

11

# Offenlegungsschrift 27 36 990

21

Aktenzeichen:

P 27 36 990.0-25

22

Anmeldetag:

17. 8. 77

23

Offenlegungstag:

1. 3. 79

31

Unionspriorität:

22 23 31

52

Bezeichnung:

Holz-Element-Stein (Kantholzreste)

51

Zusatz zu:

P 27 36 991.1

71

Anmelder:

Gonsior, Manfred, 2870 Delmenhorst

72

Erfinder:

gleich Anmelder

Prüfungsantrag gem. § 28 b PatG ist gestellt

DE 27 36 990 A 1

Manfred Gonsior  
Halmweg 4  
267 Delmenhorst

-2-

BEST AVAILABLE COPY 2736990

### Holz-Element-Stein

#### Herstellung einer Leichtbauwand

Material: Kantholzrest, gleich welcher Länge oder Querschnitt, ungehobelt oder gehobelt mit eingefrästem Muster und in Farbe

Längen: alles von 0,10 m - 1,20 m Systemmäßig aufgebaut

a) Verarbeitung: Man lege diese Kanthölzer in einer lückenlosen Linie bzw. Geraden siehe Skizze

Danach nehme man ein Brett, bestreiche es mit Leim und nagle diese auf den Kanthölzer mit 90iger Nägeln fest, je nach Bedarf

Darauf lege man wieder Kanthölzer nimmt ein geleimtes Brett, nagelt es auf den Kanthölzern fest. Auf jedem Kantholz mindestens 2 90iger Nägel verwenden.

Zusätzlich, um der Sache mehr halt zu geben, nagelt man im Abstand von 1,50 m noch mit 180iger Nägel oder verwende Schlüsselschrauben. Vorbohren empfehlenswert.

Der Vorgang wird sooft wiederholt, bis die Wand die vorgesehene Höhe erreicht hat.

b) Herstellung : Holzelement mit Zapfen und Zapfenloch  
siehe Skizze

c) Herstellung : Das gleiche mit Pfalz ebenfalls auf Skizze vorhanden.

909809/0135

1948.11.10. 11.48

BEST AVAILABLE COPY

Manfred Gonsior Halmweg 4 2870 Delmenhorst

2736990

Patentamt München  
Zweibrückenstraße

NACHGEREICHT

8000 München

Delmenhorst, am 21.9.77

Betreff: P 27 36 990.0

(X) Patentanspruch : Holz-Element-Stein

Oberbegriff: Holz-Element-Stein

Merkmal : Kantholzenden

Hierzustellen mit Zapfen und Zapfenloch und mit Pfalz

*Manfred Gonsior*

909809/0135


Nummer:  
Int. Cl. 2:  
Anmeldetag:  
Offenlegungstag:

27 36 990  
E 04 B 2/64  
17. August 1977  
1. März 1979



# BEST AVAILABLE COPY

2736990

Holz - Element - Stein



Holz - Element - Bau



909809/0136

*H. Gornitz*

BAD ORIGINAL